



3.6.2013

**SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)
EU nro. 305/2011 liitteen III mukaisesti
(Rakennustuoteasetus)**

**Rakennustuotteelle ARDEX W 820 Superfinish
Nro. 56168**

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: **EN 13963:4B ja EN 13279-1:C6/20/2**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu tunniste, Artiklan 11 (4) mukaisesti:

Eränumero: katso tuotepakkaus

3. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

Lasta-asennettavat saumatäytteet ilman saumanauhaa

4. Valmistajan nimi ja osoite, Artiklan 11 (5) mukaisesti:

**ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany**

5. Mahdollisen valtuutetun nimi ja osoite, Artiklan 12 (2) mukaisesti:

Ei merkitystä

6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä, Liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasoilmoituksen ilmoitetusta laitoksesta:

Ilmoitettu laitos **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** tunnistusnumerolla **0432** on suorittanut **EN 13963** mukaisesti **Järjestelmän 3** tuotetyypin määrityksen seuraavalla todenteella

**Testaus raportti nro. 220006650-11, 230006650-12
Luokitustodistus nro 230006650-13**

8. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasoilmoituksen teknisestä arviointilaitoksesta:

Ei merkitystä



3.6.2013

9. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Taivutusmurtokuorma	> 400 N	EN 13963:2005/AC:2006
Paloluokka	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Alkusetoutuminen	> 20min	EN 13279-1:2005
Puristuslujuus	> 2,0 N/mm ²	EN 13279-1:2005
Ilmaääneneristysluku	NPD	EN 13279-1:2005
Lämmönkestävyys	NPD	EN 13279-1:2005

Kun erityiset tekniset asiakirjat Artiklan 37 tai 38 mukaisesti käytettynä, tuote täyttää seuraavat vaatimukset:

Ei sovelleta

10. Kohtien 1 ja 2 Tuotetyypin ja tuotetunnisteen suoritusastoilmoitukset on listattu kohtaan 9. Kohdan 4 Valmistajan edustajan allekirjoituksella vastataan suoritusastoilmoituksesta.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 45

58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier
Leiter F & E

Dr. Denis Heller
Fachabteilungsleiter F & E

Witten, 19.04.2013

(Ort und Datum der Ausstellung)